



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное государственное учреждение  
"РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ"  
(ФГУ "Ростовский ЦСМ")

пр. Соколова, 58, г. Ростов-на-Дону, 344010  
Тел. (863) 264-19-74 Факс: (863) 291-08-02  
E-mail: rost\_csm@aanet.ru www.csm.rostov.ru

ОКПО 02567716 ОГРН 1026103163833  
ИНН / КПП 6163000840 / 616301001

21.05.2010 № 45/8-11/486

На № \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «АС»  
С.В. Щербакову

347812, Ростовская область,  
г.Каменск-Шахтинский,  
пер. Полевой, 78 «а»

По вопросу  
подтверждения соответствия

В соответствии с действующим Постановлением Правительства от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» не относятся к объектам обязательного подтверждения соответствия в формах обязательной сертификации и декларирования соответствия в системе сертификации ГОСТ Р:

- отводы стальные крутоизогнутые, ТУ 1468-002-40541846-2005, ОКП 146800;
- отводы стальные крутоизогнутые, ГОСТ 17375-2001, ОКП 146800;
- сгоны стальные, ГОСТ 8969-78, ОКП 146800;
- ниппели стальные, ГОСТ 8967-75, ОКП 146800;
- муфта прямая, ГОСТ 8966-75, ОКП 146800;
- контргайка, ГОСТ 8968-75, ОКП 146800.

Наличие сертификата соответствия и декларации о соответствии для вышеуказанной продукции не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации) и информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме принятия декларации о соответствии).

Заместитель генерального директора  
по стандартизации



*И.А. Лесина*

И.А. Лесина

Исп.: Янов С.В., тел. (863) 291-07-00



Вх. № 21  
от 15.06.2010

