



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H00021

Срок действия с 17.04.2019 по 16.04.2022

№ 0458318

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ НА
КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ. Серийный выпуск.

код ОК
20.30.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД

ТУ 2312-008-30584984-2015

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Мицар Групп». ОГРН: 1117847371620, ИНН: 7816519925. Адрес: 192102, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.56, лит. А, телефон/факс: (812)449-76-77, адрес электронной почты: mitsar.spb@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Мицар Групп». ОГРН: 1117847371620, ИНН: 7816519925. Адрес: 192102, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.56, лит. А, телефон/факс: (812)449-76-77, адрес электронной почты: mitsar.spb@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 001/L-17/04/19 от 17.04.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации: 3

Руководитель органа

Трес
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт

Ю. Батюков
подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации