



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области
И.С. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 2902 от 06 июля 2011 года

Заявитель и его адрес: ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», 454010, г.Челябинск,
ул.Енисейская, д.47, РФ,

(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», 454010, г.Челябинск,
ул.Енисейская, д.47, РФ.

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 4741 от 06.07.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка; протокол испытаний № 1620/ПТ-11-11 от
09.06.2011г. ИЛЦ ФГУ «Центр госсанэпиднадзора» УД Президента РФ (Атт.аккр.№
ГСЭН.RU.ЦОА.165), ТУ 3742-001-45630744-2003, договор аренды, регистрация фирмы в налоговом
органе; доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Арматура трубопроводная из стали: краны шаровые «LD» DN 15-500 -
производимые фирмой ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», расположенной по адресу: 454010,
г.Челябинск, ул.Енисейская, д.47, РФ, по результатам проведенных испытаний типовых
представителей образцов – кран шаровой LD» DN 15-500 (сталь), область применения: хозяйственно-
питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от
28.05.2010г.

Заключение:

Арматура трубопроводная из стали: краны шаровые «LD» DN 15-500, производимые фирмой ООО
«ЧелябинскСпецГражданСтрой», расположенной по адресу: 454010, г.Челябинск, ул.Енисейская,
д.47, РФ, соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.
решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова